

Macro-Proceso:

Aseguramiento de Calidad de

Resultados

Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional

Fecha de Aprobación:

Código:

Edición:

15/01/2018

F-ACI-047

| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS   | TIPO DE<br>PRODUCTO | PRESENTACION   | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD AL<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE |
|-----------|----------------------------|---|---------------------|--|--|
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Medio Ogawa Kudoh o Medio<br>OK   | Sólido              | Tubos 125x20 Tapa Rosca  | 4-6 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar TCBS   | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Gelatina   | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar MacConkey  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Kliger   | Sólido              | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Citrato de Simmons   | Sólido              | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Lowestein - Jensen + Nitrato de<br>Sodio  | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Rosca  | 4-6 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Lowestein Jensen de Primera<br>Linea (Isoniacida, Ethambutol,<br>Estreptomicina, Rifampicina) | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Lowestein Jensen de Segunda<br>Linea (Kanamicina, Cicloserina,<br>Levofloxacina)              | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Rosca  | 4-6 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Sangre de Caballo  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 5-10 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Chocolate con<br>Suplementos (BBL/VITOX)   | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Lisina   | Sólido              | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar SIM  | Semisólido          | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Urea Christensen   | Sólido              | Tubos 100x13 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa de Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa de Algodón o Rosca | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Mueller Hinton M6  | Sólido              | Cajas Monopetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Nutritivo  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cistina Tripteina (CTA)  | Semisólido          | Tubos 125x16 Tapa Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar DNASA  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |



F-ACI-047

Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional

Fecha de Aprobación:

Código:

Edición:

15/01/2018

| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS   | TIPO DE<br>PRODUCTO | PRESENTACION   | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD AL<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|----------------------------|---|---------------------|--|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Infusion Cerebro Corazón  | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Rosca o Tapa de<br>Algodón   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Desoxicolato   | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Medio SOC   | Líquido             | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos Falcon                         | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agua de Peptona Alcalina<br>(APW)   | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa de Algodón o Rosca                                   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Mueller Hinton  | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Mueller Hinton + Sangre<br>de Borrego                                      | Sólido              | Cajas Monopetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Reagan Lowe  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Reagan Lowe Semisólido   | Semisólido          | Tubos 150x20 Tapa Rosca  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Thayer Martin  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Bordet Geugou  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Sangre de Borrego al 5%  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Lowestein Jensen + Nitrato de<br>Sodio Resistencia (Isoniacida,<br>Rifampicina) | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Rosca  | 4-6 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo CASO o Caldo Soya   | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Thioglicolate   | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo MRVP  | Líquido             | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Nutritivo   | Líquido             | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Sabouraud Glucosado   | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo de Enrequecimiento<br>Selenito Cistina                                    | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Tetrationato  | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Tapa Rosca   | 3-5 Dias  |



Macro-Proceso:

Aseguramiento de Calidad de

Resultados

Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional

Fecha de Aprobación:

Código:

Edición:

15/01/2018

F-ACI-047

| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS                                    | TIPO DE<br>PRODUCTO | PRESENTACION   | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD AL<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE |
|-----------|----------------------------|--|---------------------|--|--|
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Leche Descremada   | Líquido             | Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Tapa Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Selectivo   | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Salmonella Shigella                                 | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Piruvato   | Liquido             | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Malonato   | Liquido             | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Casamino   | Liquido             | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Amies de Carbón  | Semisólido          | Tubos 150x20 Tapa Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Semisólido  | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Brucella  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio<br>Fiola Tapa Rosca o Tapa Algodón   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar LB  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Infuso de Cerebro<br>Corazón + Extracto de Levadura | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Algon o Rosca<br>Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Lauryl Triptona                                    | Líquido             | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cary Blair Modificado                               | Semisólido          | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Fluorocult   | Líquido             | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cromogenico KPC                                     | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cromogenico ESBL                                    | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cromogenico VRE                                     | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Mueller Hinton +<br>Merepenem                       | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Flagelar   | Líquido             | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias   |
|           | ı                          | <u> </u>   |                     | 1  | Página 3/8   |



Código: F-ACI-047

Edición: 00

Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional

Fecha de Aprobación:

15/01/2018

| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS   | TIPO DE<br>PRODUCTO | PRESENTACION   | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD AL<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |
|-----------|----------------------------|---|---------------------|--|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo para Hemocultivo  | Líquido             | Viales de Vidrio con caucho y cerco<br>Fiolas de Vidrio Tapa algodón o Rosca   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Telurito Chocolate   | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Sacarosa para levaduras  | Sólidos             | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                            | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Galactosa para Levaduras   | Sólidos             | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                            | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Rafinosa para Levaduras  | Sólidos             | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                            | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Lactosa para Levaduras   | Sólidos             | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                            | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Mueller Hinton pH7.3<br>Suplementado con Cationes +<br>Extracto de Levadura al 1% | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Mueller Hinton pH7.3<br>Suplementado con Cationes                                 | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Maltosa para Levaduras   | Sólido              | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                            | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo MacConkey   | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Pirazinamida   | Semisólido          | Tubos 125x16 Tapa de Algodón   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Comun  | Sólido              | Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Glucosa para Levadura  | Sólido              | Tubos 100x13 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                            | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cetrimida  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Verde Brillante  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Trypticasa Soya  | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca<br>Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Tryptosa   | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias  |
|           |                            | ·   |                     |  | Página 4/8  |



Código:F-ACI-047Edición:00

Macro-Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional

Fecha de Aprobación: 1

15/01/2018

| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS                | TIPO DE<br>PRODUCTO | PRESENTACION   | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD A<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar EMB                             | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar GC Suplementado                 | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Manitol Salado                  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Harina de Maiz                  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Bismuto-Sulfito                 | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Infusión de Cerebro<br>Corazón  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Tryptosa Broth                       | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiola de Vidrio Tapa Algodón o Rosca                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar TSI                             | Sólido              | Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Noble                           | Semisólido          | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cary Blair                      | Semisólido          | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Patata Glucosa                  | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Bilis Esculina                  | Sólido              | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Mueller Hinton +<br>Cloxacilina | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Hektoen Enterico                | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Phenylalanine                   | Sólido              | Tubos 150x230 Tapa Algodón o Rosca   | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Medio OF                             | Semisólido          | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca                         | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Lisina                         | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Frasco de Vidrio Ambar                                    | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Arginina                       | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Frasco de Vidrio Ambar                                    | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Ramback                         | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio                                      | 3-5 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Ornitina                       | Líquido             | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Frasco de Vidrio Ambar                                    | 3-5 Dias  |



Macro-Proceso:

Aseguramiento de Calidad de

Resultados

Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional

Fecha de Aprobación:

Código:

Edición:

15/01/2018

F-ACI-047

|           |                            |  |                     | <u> </u>  |   |  |  |  |
|-----------|----------------------------|--|---------------------|---|---|--|--|--|
| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS                      | TIPO DE<br>PRODUCTO | PRESENTACION  | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD AL<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE) |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Base Sangre                           | Sólido              | Fiola de Vidrio Tapa Algodon o Rosca                      | 3-5 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar HTM                                   | Sólido              | Cajas Monopetri Descartables<br>Cajas de Vidrio           | 3-5 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Cromo para Candida                    | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar SMAC                                  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Columbia Blood                        | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar CLED                                  | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Colorante Azul de Metileno                 | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 1-2 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Colorante de Giemsa                        | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 1-2 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Colorante Safranina                        | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 1-2 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Colorante Violeta de Genciana              | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 1-2 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Licor de GRAM                              | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 1-2 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Alcohol Cetona                             | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 1-2 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Colorante Fucsina                          | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 7-15 Dias   |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Alcohol Acido                              | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 1-2 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Fosfato Disodico 9,47 g/L                  | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Fosfato Monopotasico 9,07 g/L              | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Solución de Acido Clorhidrico              | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Sulfanilamida 0,2%                         | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | N-1- Naftildietilamino<br>dihidroclorhidre | Líquido             | Frascos Ambar Tapa Rosca                                  | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Desoxicolato de Sodio al 10%               | Líquido             | Frasco Tapa Rosca o Vial                                  | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Citrato de Sodio 2,9 %                     | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca                                   | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Reactivo Griess Solución A                 | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca                                   | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Reactivo Griess Solución B                 | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca                                   | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Solución Acuosa NO3Na al<br>0,085%         | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca                                   | 2-3 Dias  |  |  |  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Solución Reguladora Fosfato<br>M/15 pH7    | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca                                   | 2-3 Dias  |  |  |  |
|           |                            |  |                     |   | Página 6/8  |  |  |  |



Macro-Proceso:

Aseguramiento de Calidad de

Resultados

Proceso Interno: Aseguramiento de

Calidad Institucional

Fecha de Aprobación:

Código:

Edición:

15/01/2018

F-ACI-047

| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS                    | TIPO DE<br>PRODUCTO | PRESENTACION  | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD AL<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE |
|-----------|----------------------------|--|---------------------|---|--|
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | TWEEN 80 al 10%                          | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Citrato de Hierro III y Amonio al<br>4%  | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Hidrolisis de Tween                      | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Sulfato Ferroso Amoniacal 1%             | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Colorante Wrigth                         | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 7-15 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Alcohol de 70%                           | Líquido             | Frasco Plastico o Vidrio  | 7-15 Dias  |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Solución de Hidroxido de<br>Potasio      | Líquido             | Frasco, Fiola   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | 1-Naftol al 5%                           | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Solución Indicadora de Rojo de<br>Metilo | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Lugol                                    | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 1-2 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Colorante Azul de Lactofenol             | Líquido             | Frasco Ambar Tapa Rosca   | 1-2 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Sabouraud                           | Sólido              | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca Fiola<br>de Vidrio Tapa Algodón o Rosca Cajas<br>Monopetri Descartables<br>Cajas de Vidrio | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Lowestein Jensen                         | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Rosca   | 4-6 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Movilidad Inversión de<br>Fase      | Semisólido          | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Movilidad para Craige               | Semisólido          | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar MIO                                 | Semisólido          | Tubops 100x13 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 100x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Czapek Dox                          | Sólido              | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Esculina                            | Sólido              | Tubos 125x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Mueller Hinton Modificado           | Sólido              | Cajas Monopetri Descartables<br>Cajas de Vidrio   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Medio Albumina Semisólido                | Sólido              | Tubos 150x20 Tapa Rosca   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Mueller Hinton Merck                | Sólido              | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio   | 3-5 Dias   |



Macro-Proceso:

Aseguramiento de Calidad de

Resultados

Proceso Interno: Aseguramiento de

Calidad Institucional

Fecha de Aprobación:

Código:

Edición:

15/01/2018

F-ACI-047

| CIUDAD:   | PLATAFORMAS<br>COMPARTIDAS | PRODUCTOS / SERVICIOS                       | TIPO DE<br>PRODUCTO                     | PRESENTACION   | TIEMPO DE ENTREGA<br>(INGRESO DE SOLICITUD AL<br>INSPI HASTA LA ENTREGA<br>DEL PRODUCTO AL CLIENTE             |
|-----------|----------------------------|---|---|--|--|
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Solución de Hidróxido de Sodio              | Líquido                                 | Frascos, Tubos, Fiolas   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Medio LB                                    | Líquido                                 | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos Falcon   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Medio Acetamide                             | Líquido                                 | Tubos 150x16 Tapa Algodón o Rosca<br>Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Caldo Brucella                              | Líquido                                 | Tubos 150x20 Tapa Algodón o Rosca<br>Fiolas de Vidrio Tapa Algodón o Rosca   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Campylobacter                          | Sólido                                  | Tubos 150x20 Tapa Rosca o Algodón<br>Fiolas de Vidrio Tapa Rosca o Algodón   | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Plate Count (APC)                      | Sólido                                  | Tubos 150x20 Tapa Rosca o Algodón<br>Fiolas de Vidrio Tapa Rosca o Algodón<br>Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Solución Salina                             | Líquido                                 | Tubos, Frascos, Fiolas   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Agar Semilla de Girasol                     | Sólido                                  | Cajas Monopetri o Bipetri Descartables<br>Cajas de Vidrio  | 3-5 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Escala de Mcfarland                         | Líquido                                 | Tubos  | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Medio Stonebrink                            | Sólido                                  | Tubos 150x20 Tapa Rosca  | 4-6 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Buffer PBS 0,01 M                           | Líquido                                 | Frascos de Vidrio Tapa Rosca<br>Viales   | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Buffer SET (Sacarosa, EDTA)                 | Líquido                                 | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas  | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Buffer Fosfato                              | Líquido                                 | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas  | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Buffer Fosfato Solución Cloruro de Magnesio | Líquido                                 | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas  | 2-3 Dias   |
| Guayaquil | Medios de Cultivo          | Glucosa al 10%                              | Líquido                                 | Frascos de Vidrio, Viales, Fiolas  | 2-3 Dias   |
|           |                            |   | BIOTERI                                 | 0  |  |
| Guayaquil | Bioterio                   | Sangre de caballo                           | Fluido<br>Sanguíneo de<br>origen animal | Sangre entera desfibrinada   | En caso de disponibilidad,<br>se entregará el Producto 24<br>horas posterior a la<br>recepción de la solicitud |
| Guayaquil | Bioterio                   | Sangre de Cordero                           | Fluido<br>Sanguíneo de<br>origen animal | Sangre entera desfibrinada   | En caso de disponibilidad,<br>se entregará el Producto 24<br>horas posterior a la<br>recepción de la solicitud |
| Guayaquil | Bioterio                   | Sangre de Conejo                            | Fluido<br>Sanguíneo de<br>origen animal | Sangre entera desfibrinada   | En caso de disponibilidad,<br>se entregará el Producto 24<br>horas posterior a la<br>recepción de la solicitud |
|           |                            |   |   | Según requerimiento: Lactante de 1 a 18 días de edad   |  |
| Guayaquil | Bioterio                   | Biomodelo Ratón Cepa CD1 y Cepa<br>CF1      | Biomodelos                              | Biomodelos adultos destetados a partir de 19 días de edad, o animales destetados de acuerdo al peso requerido por el cliente (a partir de 10 gramos), el sexo tambien es a petición del cliente. | En caso de disponibilidad,<br>se entregará el Producto 7<br>días posterior a la recepciór<br>de la solicitud   |
| Guayaquil | Bioterio                   | Biomodelo Conejo Raza<br>Neozelandes        | Biomodelos                              | Según requerimiento pueden ser entregados por edad (a partir de 6 meses de edad) o peso ( a partir de 3 Kg.)   | En caso de disponibilidad,<br>se entregará el Producto 7<br>días posterior a la recepciór<br>de la solicitud   |
| Guayaquil | Bioterio                   | Biomodelo Cobayo                            | Biomodelos                              | Según requerimiento los pesos pueden ir desde<br>los 250 hasta 550 gramos, ), el sexo tambien es<br>a petición del cliente.  | En caso de disponibilidad,<br>se entregará el Producto 7<br>días posterior a la recepciór<br>de la solicitud   |